



SMLOUVA O DÍLO č. I/UA0001

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

v Odoleně Vodě dne 25.4.2018 mezi:

ZHOTOVITELEM:

sídlo

předseda představenstva:

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

peněžní ústav:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Petr INGR

Eva JANOUCHOVÁ

Mgr. Pavel Polášek

Roman Bohos

Jindřich Lovecký

60724862

CZ60724862

162123169/0600

MONETA Money Bank, a.s.

OBJEDNATELEM:

Město Odolena Voda

Statutární orgán: Starostka Hana Plecítá

Adresa

Dolní náměstí 14

25070 Odolena Voda

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Hana Plecítá, starostka

oprávněná osoba ve věcech technických:

Ing. Jindřich Týč, 603 272 184

IČ

00240559

DIČ

CZ00240559

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž hliníkových výrobků ze strany **Zhotovitele** v rozsahu závazné objednávky **Objednatele** dle aktuální cenové nabídky. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými.
- Zhotovitel** a **Objednatel** výslovně potvrzují, že zaměření velikosti a způsobu osazení hliníkových prvků provedl **Zhotovitel** na základě **Objednatelem** předaných informací a podkladů, které jsou závazné pro výrobu i montáž.
- Zaměření předmětu díla a cenovou nabídku provedl **Zhotovitel** na základě podkladů dodaných **Objednatelem**, přičemž za chyby v zaměření přebírá **Zhotovitel** plnou odpovědnost; to neplatí, pokud byla **Zhotoviteli** předložena chybná nebo neplatná dokumentace a **Zhotovitel** nemohl její vady zjistit ani při vynaložení řádné odborné péče.
- Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatele** se všemi důsledky z toho plynoucími.
- Objednatel** a **Zhotovitel** se dohodli, že veškeré změny výkresové a prováděcí dokumentace mohou provádět na obou stranách jen osoby uvedené v rubrice této smlouvy. Pro provádění těchto změn se sjednává, že pokud je změna učiněna písemně (za písemnou se považuje i forma faxového sdělení nebo sdělení elektronickou poštou) a druhá smluvní strana se k takto navržené změně nevyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů, platí, že s navrženou změnou souhlasí.



II. Cena díla a způsob její úhrady

Cena díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Hliníkové výrobky	289 970,00	21 %	350 863,70
Montáž	25 600,00	21 %	30 976,00
Demontáž	6 900,00	21 %	8 349,00
Zednické zapravení	12 500,00	21 %	15 125,00
Manipulační technika	19 200,00	21 %	23 232,00
Likvidace odpadu	3 200,00	21 %	3 872,00
Dodávka a montáž parotěsných a paropropustných pásek SWS	9 600,00	21 %	11 616,00
CELKEM :	366 970,00		444 034,00

Způsob úhrady ceny za dílo:

- záloha ve výši 257.000,- Kč, splatná do 27.4.2018 na základě vystavené ZF, jedná se o přenesenou daňovou povinnost
- doplatek ve výši 109.970,- Kč, splatný na základě daňového dokladu vystaveného po předání díla.

- Objednatel** uhradí cenu díla podle odstavce 1 měsíčními platbami na základě faktur vystavených **Zhotovitelem** se splatností **14 dnů**, není-li v odstavci 1 dohodnuta jiná doba splatnosti. Přílohou každé faktury bude seznam provedených úkonů odsouhlasený **Objednatelem**.
- Zhotovitel** a **Objednatel** se výslovně dohodli na tom, že pokud je faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby či nemožnost jejího vymáhání. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
- Řádnou a včasnou úhradou vystavených faktur se vždy rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře v den její splatnosti; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
- Objednatel** bere na vědomí povinnost **Zhotovitele** vypočítat sazbu DPH v souladu s aktuálně účinným zákonem o dani z přidané hodnoty, v důsledku čehož může při fakturaci dojít k odpovídajícímu zaokrouhlení celkové částky.

III. Doba plnění

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby: Objekt Komenského 274
Komenského 274
Odolena Voda

Termín montáže - nejpozději od: **21.05.2018 do 1.06.2018**

Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy):

montáž: tel: 777 822 082

reklamace: tel: 777 773 543

zednické zapravení: tel: 777 822 082, pan Roman Bohos - * pokud je předmětem dodávky, vč. případných reklamací na tyto práce

IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

Zhotovitel poskytuje na dodávané prvky tvořící dílo **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout od okamžiku předání díla podle ustanovení článku VII této smlouvy. Záruční doba na montáž se sjednává rovněž na dobu **24 měsíců** počítanou od okamžiku předání díla **Objednateli**. Záruční lhůta na dodávku příslušenství, jež není **Zhotovitelem** k montovaným prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety a podobně), se poskytuje na dobu **24 měsíců** počítanou od okamžiku předání díla **Objednateli**.

- Objednatel** je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady realizovaného díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který se zavazuje řádně uplatněné vady na svůj náklad odstranit nejpozději ve lhůtě **30 dnů** počítané ode dne uplatnění vady. **Objednatel** se v této souvislosti zavazuje poskytnout **Zhotoviteli** součinnost nezbytnou k odstranění vad, zejména v potřebném rozsahu zpřístupnit pracovníkům **Zhotovitele** místa, na nichž se vyskytly záruční vady, a umožnit provedení všech úkonů nutných pro řádné odstranění vad díla. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době přiměřenou aplikací „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové a hliníkové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž text je v plném rozsahu přístupný na oficiálních internetových stránkách **Zhotovitele** (www.ri-okna.cz).
- Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady a nedodělky díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem** samým, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.
- Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o hliníkové prvky v souladu s návodem k údržbě hliníkových prvků, který je k dispozici na oficiálních internetových stránkách **Zhotovitele** (www.ri-okna.cz).

V. Povinnosti Objednatele

- Objednatel** se zavazuje poskytnout **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožnit přístup na stavbu, zajistit termín a připravenost stavby k montáži. **Objednatel** se v rámci této součinnosti rovněž zavazuje mj. bezplatně poskytnout uzamykatelný chráněný prostor k uskladnění potřebných nástrojů a materiálu a dle možností i sociální zařízení pro pracovníky **Zhotovitele**.
- Objednatel** se zavazuje zajistit a provést přípravu k zahájení montáže tak, aby se **Zhotovitel** nedostal bez svého zavinění do prodlení s realizací díla. Touto připraveností se rozumí především dodržení rozměrů pro montáž díla dle schváleného projektu a cenové nabídky, zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a dále možnost napojení na elektrickou síť. Na základě **písemné** žádosti kterékoli z osob oprávněných jednat jménem **Zhotovitele** je možné po **Objednateli** požadovat předem i zajištění dalších specifických podmínek k řádné realizaci díla, jako např. práci jeřábu, plošiny nebo instalaci lešení a podobně; jestliže požadavek na jejich dodávku **Zhotovitel** neuplatní alespoň **14 dnů** před nástupem na montáž, platí, že si veškeré podmínky na svůj náklad a odpovědnost zajišťuje sám **Zhotovitel** a že jsou započítány v ceně díla.
- Objednatel** se zavazuje potvrdit termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. Na základě výslovné dohody osob oprávněných jednat za **Zhotovitele** a **Objednatele** může dojít k potvrzení termínu připravenosti telefonicky (telefonní číslo osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** ve věcech montáže je uvedeno v záhlaví této smlouvy) nebo zasláním zprávy elektronické pošty (adresy: radek.slezak@ri-okna.cz, zdenek.orava@ri-okna.cz); v pochybnostech ohledně dodržení lhůty pro oznámení termínu připravenosti platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazně sjednaný termín dokončení díla.
- Převzetí konkrétní nemovitosti k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **písemným zápisem** v předávacím protokolu nebo v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíší osoby oprávněné jednat za nebo jménem smluvních stran. Jde-li o stavbu, pro kterou příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
- Objednatel** není oprávněn až do předání díla dílo užívat. Při porušení povinnosti dle předchozí věty **Objednatelem** či 3. osobou nenese **Zhotovitel** odpovědnost za jakoukoliv újmu **Objednateli** či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem.

VI. Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí.
- Zhotovitel** při realizaci díla dále dodrží všechna příslušná doporučení a montážní postupy výrobců jednotlivých hliníkových systémů a vztahuje-li se na daný úkon či postup také závazná technická norma (ČSN, DIN), dodrží také tuto normu.
- Při realizaci díla bude **Zhotovitel** postupovat tak, aby **Objednateli** nebo třetím osobám nevznikla žádná škoda. To neplatí, pokud **Objednatel** nedodržel svou povinnost spolupůsobení při realizaci díla a **Zhotovitel** jej na možné nepříznivé následky neposkytnutí součinnosti upozornil. V pochybnostech se má za to, že **Zhotovitel** zde specifikovanou oznamovací povinnost řádně splnil.
- Zhotovitel** se zavazuje provést jednotlivé dodávky hliníkových prvků a jejich montáž v rámci svých technických možností i možností stavby najednou a plynule.
- Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, dílčích termínů a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

VII. Předání díla

- Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít; **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla anebo se jedná o drobné vady a nedodělky, které jsou dle „Záručních podmínek a reklamačního řádu společnosti RI OKNA a.s. pro plastové a hliníkové otvorové výplně a jejich příslušenství“ nereklamovatelné.

Bezodůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání, se zakládá nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ustanovením článku II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li k prodlení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení; to však neplatí, je-li **Zhotovitel** v prodlení z důvodu přerušení montáže díla na straně **Objednatele** podle ustanovení článku IX této smlouvy.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokoutou.

IX. Ostatní ujednání

1. Pro případ porušení dohodnutého termínu připravenosti stavby a nemožnosti započít montáž prvků i bez eventuálního potvrzení připravenosti podle ustanovení článku V odstavce 3 této smlouvy se **Zhotovitel** s **Objednatелеm** dohodl na tom, že montáž se odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu montáže ze strany **Objednatele**, přičemž nebude-li možné nastoupit na náhradní termín montáže nejpozději do **14 dnů** po smluvním termínu předání stavby vinou její nepřipravenosti na straně **Objednatele**, **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlení s montáží hliníkových fasádních prvků po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -15 °C) zapsaných ve stavebním deníku nebylo možno montáž začít, případně v již zahájené montáži pokračovat. O dobu uvedené nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu sjednanou v ustanovení článku VIII odstavci 2 této smlouvy.
3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku platí rovněž pro každé přerušení montáže díla způsobené konáním či opomenutím **Objednatele**.
4. **Zhotovitel** se může **písemnou formou** domáhat přiměřeného zvýšení ceny za dílo, jestliže se při realizaci díla objeví potřeba provedení takových činností a úkonů, bez nichž nelze dílo dokončit a které nebyly v ceně za dílo zahrnuty a zároveň nemohly být **Zhotovitelem** ani při vynaložení veškeré odborné péče objektivně předvídaný v době uzavření této smlouvy (zvětšení rozsahu díla na žádost **Objednatele** a podobně).
5. Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně **písemnou formou**.
2. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ: 639 00. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se se svou žalobou obrátil na obecný soud.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Neučiní-li konkrétní úkon osoba označená v této smlouvě za osobu k tomu oprávněnou a zároveň nebude prokázána neexistence takového oprávnění, zakládá se na základě dohody smluvních stran nevyvratitelná domněnka, že jiná než oprávněná osoba tento úkon učinila v souladu s touto smlouvou.

XI. Podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom.
2. **Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

V Odoleně Vodě, dne 25.4.2018



ROKNA a.s., Úkolky 1055, 694 81 Bzenov
tel.: +420 784 687 041, www.ri-okna.cz
IČO: 607 48662, DIČ: CZ60748662

ROKNA

Zhotovitel, Eva Janouchová na základě plné moci



Objednatel, Hana Plecíť Starostka Města Odolena Voda

23.1.2018



Nabídka

Objekt: A: Komenského 274 v2
Zpracoval: Michal Konečný

Číslo nabídky: I-UA0001-2

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

HUECK Lambda 57 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 57 mm,

HUECK Lambda 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,

HUECK Lava 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,

HUECK A72 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,

HUECK Trigon - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,

PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,

PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,

PONZIO NT50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,

PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm

PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, pro **Lambdu 77 = 30mm**.

SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.


V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice.
Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**

Poz.1

1 Ks Dveřní prvek 3250 mm x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří, zasklení zvenku s obracecím profilem a jednoho OS okna.



Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění
G009D Zaskl. lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7848 (74 mm)
Sloupky: 7848 (74 mm), 7856 (96 mm)
Okenní křídlo: 7817 (6 mm), 7801PV (40.8 mm)
Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Okenní kování:

TITAN OS (Bílá RAL9003) Otevíravé-sklopné křídlo otevíravé dovnitř L GS1

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 4 (AL PRAH 20MM) práh 7518

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	AL01206	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001	
1 Ks	AL00867	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/L-	nerez
1 Ks	AL00868	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/P-R46 (In 104OV)	nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří ovalná, nerez-R46 (In 130)	nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

2 Ks x-18-x-18-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,5 W/m2K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL
1 Ks 3x4mm x-16-x-14-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004

0,6 W/m²K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 6 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 6mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 6 mm on CLL

Fixní pole se sklem o hmotnosti cca 210kg - zasklívání z exteriéru

Výška kliky od spodní hrany kovací drážky 180 mm

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

90 298 Kč

90 298 Kč

Poz.2

3 Ks Dveř. prvky 3250 mm x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří, zasklení zvenku s obracecím profilem a jednoho pevného pole.



Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění

G009D Zaskl. lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7848 (74 mm)
Sloupky: 7848 (74 mm), 7856 (96 mm)
Okenní křídlo: 7817 (6 mm)
Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 4 (AL PRAH 20MM) práh 7518

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	AL01206	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001	
1 Ks	AL00867	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/L- R46 (In 104OV)	nerez
1 Ks	AL00868	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/P-R46 (In 104OV)	nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří ovalná, nerez-R46 (In 130)	nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

2 Ks

x-18-x-18-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,5 W/m2K

1 Ks

Venkovní: -lplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -lplus Top 1,1 4 mm on CLL
3x4mm x-16-x-14-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,6 W/m2K
Venkovní: -lplus Top 1,1 6 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 6mm(Float)
Vnitřní: -lplus Top 1,1 6 mm on CLL

Fixní pole se sklem o hmotnosti cca 210kg - zasklívání z exteriéru

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

82 799 Kč

248 397 Kč

Poz.3

1 Ks Pevné pole 3250 mm x 2450 mm



Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění G009D

Zaskl. lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7848 (74 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

4 Ks


x-18-x-18-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,5 W/m2K
Venkovní: -lplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -lplus Top 1,1 4 mm on CLL

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

47 658 Kč

47 658 Kč

Poz.4**1 Ks 1kř. dveře 1000 mm x 2000 mm**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění
G009D Zaskl. lišta: hranatáProfily:

Rám: 7862 (73 mm)

Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 4 (AL PRAH 20MM) práh 7518

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	AL01336	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B298	
1 Ks	AL00867	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/L- R46 (In 104OV)	nerez
1 Ks	AL00868	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/P-R46 (In 104OV)	nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná, nerez-R46 (In 130)	nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks
x-18-x-18-x.
rameček:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,5 W/m2K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Upozornění – průchod:

- Minimální podchozí výška hlavního křídla schválená normou ČSN 74 6550 je 1 970mm.
- Výrobek bude vyroben pouze po písemném odsouhlasení zákazníka, že je s výše uvedenými rozměry průchodu nesplňující normu ČSN 74 6550 obeznámen a souhlasí s jeho výrobou.

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

33 279 Kč

33 279 Kč

Poz.5

2 Ks 1kř. dveře 1150 mm x 2000 mm



Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění

G009D Zaskl. lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7862 (73 mm)

Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 4 (AL PRAH 20MM) práh 7518

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče	Poniklovaný
1 Ks	AL01336	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B298	
1 Ks	AL00867	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/L- R46 (In 104OV)	nerez
1 Ks	AL00868	Klika dveří Lotus ovalná, nerezX8/P-R46 (In 104OV)	nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná, nerez-R46 (In 130)	nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks x-18-x-18-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004

0,5 W/m²K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Upozornění – průchod:

- Minimální podchozí výška hlavního křídla schválená normou ČSN 74 6550 je 1 970mm.
- Výrobek bude vyroben pouze po písemném odsouhlasení zákazníka, že je s výše uvedenými rozměry průchodu nespňující normu ČSN 74 6550 obeznámen a souhlasí s jeho výrobou.

Bez montáže za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

34 410 Kč

68 820 Kč

Poz.6

2 Ks OS okno 860 mm x 1150 mm



Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění

G009D Zaskl. lišta: hranatá

Profily:

Rám: 7848 (74 mm)

Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)

Okenní kování:

TITAN OS (Bílá RAL9003) Otevíravé-sklopné křídlo otevíravé dovnitř L GS1

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks

x-18-x-18-x.

ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004

0,5 W/m²K

Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Fixní pole se sklem o hmotnosti cca 210kg - zasklívání z exteriéru

Výška kliky od spodní hrany kovací drážky 180 mm


Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

16 143 Kč

32 286 Kč

Poz.7
8 Ks OS okno 580 mm x 1150 mm



Měřítko 1:50
Pohled zvenku
Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění G009D
Zaskl. lišta: hranatá

Profily:
Rám: 7848 (74 mm)
Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)

Okenní kování:
TITAN OS (Bílá RAL9003) Otevíravé-sklopné křídlo otevíravé dovnitř L GS1

Barvy:
Profily: RAL 9016MAT

Výplň:
1 Ks
x-18-x-18-x.
ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004
0,5 W/m2K
Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Fixní pole se sklem o hmotnosti cca 210kg - zasklívání z exteriéru

Výška kliky od spodní hrany kovací drážky 180 mm

Bez montáže za cenu:
Cena za jednotku/Celková cena

14 395 Kč

115 160 Kč

Počet	0 ks	Celkem bez DPH	635 898 Kč
A4 Obvod - Rám.	116,0 m	Sleva 43%	273 436 Kč
A6 Plocha - Rám.	56,0 m ²	Mimořádná sleva 20%	72 492 Kč
11 Plocha - Fas/Po	0,0 m ²		
A7	64,0 h	Po slevě bez DPH	289 970 Kč
		Montáž	25 600 Kč
		Demontáž	6 900 Kč
		Zednické zapravení - int.	12 500 Kč
		Manipulační technika	19 200 Kč
		Likvidace odpadu	3 200 Kč
		Dodávka a montáž parotěsných a paropropustných pásek SWS	9 600 Kč
		Celkem bez DPH	366 970 Kč
		DPH 21%	77 064 Kč
		Konečný součet	444 034 Kč

Termín závozu: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

!POZOR! - Vzhledem k dynamice plnění již navýšených výrobních kapacit pro I. kvartál roku 2018, není možno pro toto období přislíbit standardní výrobní termíny bez konzultací s vedením divize AL.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 3 měsíce.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.

- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Bílou RAL 9003 dodáváme v lesku pro jednotnost k plastovým profilům SALAMANDER. Ostatní odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 – přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování – laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner
- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

V Odoleně Vodě, dne 27.4.2018



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 01 Bzenec
tel.: +420 7284 687 041, www.ri-okna.cz
IČO: 607 4862, DIČ: CZ6074862

RI OKNA

Zhotovitel, Eva Janouchová na základě plné moci



[Handwritten signature]

Objednatel, Hana Plecítá Starostka Města Odolena Voda

RI OKNA®

Plná moc

Já, níže podepsaná obchodní společnost

RI OKNA a.s., se sídlem Bzenec, Úkolky 1055, PSČ: 696 81, IČ: 60724862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626, jednající předsedou představenstva Petrem Ingramem

tímto zmocňuji

Evu Janouchovou, nar. 16.7.1960, trvale Kurčatovova 323, Praha 10 – Petrovice, PSČ: 109 00

svou zaměstnankyni k tomu, aby až do písemného odvolání zastupovala společnost RI OKNA a.s. ve všech věcech vyplývajících z její pracovní pozice projektové manažerky a její náplně práce, tj. aby mě zejména zastupovala při

- vyhledávání a identifikaci nových obchodních příležitostí a navrhovala jejich optimální využití,
- komunikaci se stávajícími zákazníky, projektanty, stavebními společnostmi, bytovými družstvy, SVJ apod.,
- řízení prodejních aktivit v rámci obchodněprávních vztahů s obchodními partnery, při projednávání podmínek obchodních smluv na prodej produkce, při uzavírání, změně a ukončení těchto obchodních smluv, a to smluv kupních a o dílo, jejichž hodnota nepřesáhne částku ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.

V Bzenci dne 21.8.2012

RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

Zmocnění přijímám.

V Bzenci dne 21.8.2012

Eva Janouchová

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy UMČ Praha 15

poř.č. vidimace 74/1189/2013

tato úplná kopie obsahující 1 stranu

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena,

a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný

zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této

listiny.

V Praze 10 - Horních Měcholupích dne 15.7.2013

Vidimaci provedl/a
Eva Rosíčková

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626

Tato smlouva byla schválena RM č. 7/2018 dne 28.3.2018.



Hana Plecítá

Starostka Města Odolena Voda